105,00

6,96 | 11,00 | 22,63 | 9,00 | 31,76 | 13,00 | 10,67

ICM Parkhaus West

Restaurant "Käfer am See" im Obergeschoss

Käfer Tagesbar

Küche

P. Afzg

ICM

12 m² GEPÄCK-SCHLEUSE

35 m² GARDEROBE

Technik

Fmt

Afzg

NSUV

Hostessenr.

Aufenthalts-raum

Büro

Halle B0 (ICM)

Lager

39 m² GARDEROBE

Wickel-raum

Erste Hilfe

L. Afzg

Elt

Service-Laden

42 m² OPTION FS FÜR BAUTECHNIK

01

Putzk.

WC

Lager

5 m² MEDIA SALES WANDFLÄCHE

Hallen B1-B6 und C1-C4

Kasse/Registrier-Zone

UK +4.40

06 30 m² DETAIL

03 48 m² FRAUNHOFER (IRB)

02 49 m² OPTION

08 141 m² HEINZE

09 84 m² ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHES BAUGEWERBE

10 49 m² OPTION

Drehkreuze

Atrium

20 121 m² TRAINING EURO-SKILLS

11 8 m²

18 m²

12

MVV - Buslinien

Taxi

Eingang

Kasse/Registrier-Zone

Gard. im UG

Internationaler Gästeempfang West

Lager

Lager Kassen

Putzk.

Pressezentrum West

Haus- und Schließanlagen-Verwaltung

Konferenzraum MEW.02

Konferenzraum MEW.03

Konferenzraum MEW.04

Multifunktionsfläche MEW.05

Technik

Elt

Büro

Büro 0.136

Besprechungsraum 0.140

L. Afzg

Fmt

Haus- und Schließanlagen-Verwaltung Büro

U-Bahn Messestadt West

Stand 14.06.2018

27,00 | 4,50 | 7,80 | 48,43

4,63 | 4,50

Hallen A1-A6 Konferenzräume A

Achsmaß Säulen

9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00

0 10 20 30

Bestandsmauerwerk
Brickwork
(Halle B0: mit Holzwandverkleidung)
(Hall B0 with wooden wall paneling)

Holzwandverkleidung
Wooden wall panelling

Abhängepunkte (1 kN)
Suspension points (1 kN)

Ablufthauben
Ventilation hood

Lautsprecher
Speaker

Lichtkuppeln
Skylight

Dachträger
Roof girder

Info-Stele (B 2.75 / H 2.50)
Information pillar (2.75 w, 2.50 h)

Info-Terminal
Information terminal

Telefon
Telephone

Feuerlösch-Einrichtung
Fire extinguisher

Elektro-Schaltkasten
Electrical control box

Informationsstand
Information stand — Info

Spartenkanalnummer
Utility duct number — 24

Spartenkanal
Utility duct

Erste Hilfe
First aid

Sperrflächen
Blocked Space

Sperrflächen (bedingt nutzbar)
Blocked Space (limited use only)

Vermietbares Maß
Rentable dimension — 27,90

Hydrant
hydrant (fire plug)

Schalttableau / *Switch* — ST

Hallen Telefon / *Hall Telephone* — HT

Anschlussmöglichkeit für Gas, DN 32, 20 mbar
Gas connection, DN 32, 20 mbar

Anschlussmöglichkeit für Druckluft, DN 50/40, 6 bar
Compressed-air connection, DN 50/40, 6 bar
(Halle B0: DN 50/10, 6 bar)
(Hall B0: DN 50/10, 6 bar)

Anschlussmöglichkeit für Sprinklerbodenzulauf, DN 50
In-floor sprinkler connection, DN 50

Wasserablauf, Abstand = 3.0m, DN 100/70
Waste water, Interval = 3.0 m, DN 100/70

Wasserzulauf, Abstand = 3.0 m, DN 25, 3.5 bar
Water supply, Interval = 3.0 m, DN 25, 3.5 bar

Beleuchtung *Lighting* — 350 lux/qm
Beleuchtung Halle B0 *Lighting Hall B0* — 400 lux/qm
Elektroversorgung *Electricity* — 200 W/qm
Stapferbelastung *Max. fork-lift load* — 14 t/qm (140 kN/qm)
Zulässige Bodenbelastung *Max. floor load* — 5 t/qm (50 kN/qm)
Zulässige Bodenbelastung Halle B0 *Max. floor load Hall B0* — 2,5 t/qm (25 kN/qm)
Bodenbelag Halle B0: *Floor surface Hall B0:* — Eiche-Riegelparkett *Oak timber parquet*
Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung) — 8 t (80 kN)
Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers)

ÜBERSICHTSPLAN
POSTITION PLAN



Planverfasser:
Messe München

Messegelände
D-81823 München
Tel.
Fax
http://www.messe-muenchen.de

Projektleitung:
Telefon:
Technikteam:
Telefon:

Veranstaltung:
BAU 2023

Planinhalt:
Vermietplan
Eingang West EG

Ausdruck vom:	16.01.23		*Datum*	*Name*
		Bearbeit.		
		Gepr.		
		Signatur		
		Maßstab:	1:500	
Änderung	*Datum*	*Name*	*Plan-Nr.:*	