



- Bestandsmauerwerk Brickwork
 - Halle B0: mit Holzwandverkleidung (Hall B0 with wooden wall paneling)
 - Holz wandverkleidung Wooden wall paneling
 - Abhängepunkte (1 kN) Suspension points (1 kN)
 - Abfluthauben Ventilation hood
 - Lautsprecher Speaker
 - Lichtkuppeln Skylight
 - Dachträger Roof girder
 - Info-Steile (B 2.75 / H 2.50) Information pillar (2.75 w, 2.50 h)
 - Info-Terminal Information terminal
 - Telefon Telephone
 - Feuerlösch-Einrichtung Fire extinguisher
 - Elektro-Schaltkasten Electrical control box
- Informationsstand Information stand
 - Spartenkanalnummer Utility duct number
 - Spartenkanal Utility duct
 - Erste Hilfe First aid
 - Sperflächen Blocked Space
 - Sperflächen (bedingt nutzbar) Blocked Space (limited use only)
 - Vermietbares Maß Rentable dimension
 - Hydrant hydrant (fire plug)
 - Schalttafel / Switch
 - Hallen Telefon / Hall Telephone
- Info
 - 24
 - 27.90
 - ST
 - HT
- Anschlussmöglichkeit für Gas, DN 32, 20 mbar Gas connection, DN 32, 20 mbar
 - Anschlussmöglichkeit für Druckluft, DN 50/40, 6 bar Compressed-air connection, DN 50/40, 6 bar (Halle B0: DN 50/10, 6 bar)
 - Anschlussmöglichkeit für Sprinklerbodenzulauf, DN 50 In-floor sprinkler connection, DN 50
 - Wasserablauf, Abstand = 3.0 m, DN 100/70 Waste water, Interval = 3.0 m, DN 100/70
 - Wasserzulauf, Abstand = 3.0 m, DN 25, 3.5 bar Water supply, Interval = 3.0 m, DN 25, 3.5 bar
 - Beleuchtung Lighting
 - Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0
 - Elektroversorgung Electricity
 - Staplerbelastung Max. fork-lift load
 - Zulässige Bodenbelastung Max. floor load
 - Zulässige Bodenbelastung Halle B0 Max. floor load Hall B0
 - Bodenbelag Halle B0 Floor surface Hall B0:
 - Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung) Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers)
 - 350 lux/qm
 - 400 lux/qm
 - 200 W/qm
 - 14 t/qm (140 kN/qm)
 - 5 t/qm (50 kN/qm)
 - 2.5 t/qm (25 kN/qm)
 - Eiche-Riegelparkett Oak timber parquet
 - 8 t (80 kN)

Planverfasser:
Messe München

Messegelände D-81823 München
 Tel.
 Fax
 http://www.messe-muenchen.de

Projektleitung:
 Telefon:
 Technikteam:
 Telefon:

Veranstaltung:
BAU 2023

Planinhalt:
Vermietplan Halle C5

Änderung	Datum	Name	Plan-Nr.
	16.01.23		
		Bearbeit.	
		Gedr.	
		Signatur	
		Maßstab: 1:500	