


- |  |   |       |  |   |
|--|---|-------|--|---|
| Bestandsmauerwerk<br>Brickwork<br>(Halle B0: mit Holzwandverkleidung)<br>(Hall B0 with wooden wall paneling) | Informationstand<br>Information stand     | Info  | Anschlussmöglichkeit für Gas, DN 32, 20 mbar<br>Gas connection, DN 32, 20 mbar   | □ |
| Holz wandverkleidung<br>Wooden wall paneling   | Spartenkanalnummer<br>Utility duct number | 24    | Anschlussmöglichkeit für Druckluft, DN 50/40, 6 bar<br>Compressed-air connection, DN 50/40, 6 bar  | □ |
| Abhängpunkte (1 kN)<br>Suspension points (1 kN)  | Spartenkanal<br>Utility duct              | 27.90 | Anschlussmöglichkeit für Sprinklerbodenzulauf, DN 50<br>In-floor sprinkler connection, DN 50   | □ |
| Ablufthauben<br>Ventilation hood   | Erste Hilfe<br>First aid                  | HT    | Wasserablauf, Abstand = 3.0m, DN 100/70<br>Waste water, Interval = 3.0m, DN 100/70   | □ |
| Lautsprecher<br>Speaker  | Sperflächen<br>Blocked Space              | ST    | Wasserzulauf, Abstand = 3.0m, DN 25, 3.5 bar<br>Water supply, Interval = 3.0m, DN 25, 3.5 bar  | □ |
| Lichtkuppeln<br>Skylight   | Vermietbares Maß<br>Rentable dimension    | ELT   | Beleuchtung Lighting<br>Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0  | □ |
| Dachträger<br>Roof girder  | Hydrant<br>hydrant (fire plug)            |       | Elektroversorgung Electricity<br>Staplerbelastung Max. fork-lift load  | □ |
| Info-Stele (B 2.75 / H 2.50)<br>Information pillar (2.75 w, 2.50 h)  | Schalttafel / Switch                      |       | Zulässige Bodenbelastung Max. floor load   | □ |
| Info-Terminal<br>Information terminal  | Hallen Telefon / Hall Telephone           |       | Zulässige Bodenbelastung Halle B0 Max. floor load Hall B0  | □ |
| Telefon<br>Telephone   |   |       | Bodenbelag Halle B0<br>Floor surface Hall B0:  | □ |
| Feuerlösch-Einrichtung<br>Fire extinguisher  |   |       | Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung)<br>Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers) | □ |
| Elektro-Schaltkasten<br>Electrical control box   |   |       |  | □ |

ÜBERSICHTSPLAN  
POSITION PLAN



**Messe München**

Messegelände  
D-81823 München  
Tel.  
Fax  
http://www.messe-muenchen.de

Projektleitung:  
Telefon:  
Technikteam:  
Telefon:

Veranstaltung:  
**BAU 2023**

Planinhalt:  
**Vermietplan  
Halle A5**

Ausdruck vom:	16.01.23	Datum	Name
Bearbeit.			
Gedr.			
Signatur			
Maßstab: 1:500			
Änderung	Datum	Name	Plan-Nr.