


- | | | | | | |
|--|---|------|---|------|--|
| Bestandsmauerwerk Brickwork | Informationstand Information stand | Info | Anschlussmöglichkeit für Gas, DN 32, 20 mbar Gas connection, DN 32, 20 mbar | Info | Beleuchtung Lighting 350 lux/qm |
| (Halle B0: mit Holzwandverkleidung) (Hall B0 with wooden wall paneling) | Spartenkanalnummer Utility duct number | 24 | Anschlussmöglichkeit für Druckluft, DN 50/40, 6 bar Compressed-air connection, DN 50/40, 6 bar | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 400 lux/qm |
| Holzwandverkleidung Wooden wall paneling | Spartenkanal Utility duct | Info | (Halle B0: DN 50/10, 6 bar) (Hall B0: DN 50/10, 6 bar) | Info | Elektroversorgung Electricity 200 W/qm |
| Abhängepunkte (1 kN) Suspension points (1 kN) | Sperflächen Blocked Space | Info | Anschlussmöglichkeit für Sprinklerbodenzulauf, DN 50 In-floor sprinkler connection, DN 50 | Info | Staplerbelastung Max. fork-lift load 14 t/qm (140 kN/qm) |
| Abfluthauben Ventilation hood | Sperflächen (bedingt nutzbar) Blocked Space (limited use only) | Info | Wasserablauf, Abstand = 3.0m, DN 100/70 Waste water, Interval = 3.0m, DN 100/70 | Info | Zulässige Bodenbelastung Max. floor load 5 t/qm (50 kN/qm) |
| Lautsprecher Speaker | Vermiessbares Maß Rentable dimension | Info | Wasserzulauf, Abstand = 3.0m, DN 25, 3.5 bar Water supply, Interval = 3.0m, DN 25, 3.5 bar | Info | Zulässige Bodenbelastung Halle B0 Max. floor load Hall B0 2.5 t/qm (25 kN/qm) |
| Lichtkuppeln Skylight | Hydrant hydrant (fire plug) | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | Info | Bodenbelag Halle B0 Floor surface Hall B0: |
| Dachträger Roof girder | Schalttafel / Switch Hallen Telefon / Hall Telephone | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | Info | Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung) Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers) |
| Info-Steile (B 2.75 / H 2.50) Information pillar (2.75 w, 2.50 h) | Info-Steile / Information terminal | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | Info | |
| Info-Terminal Information terminal | Info-Steile / Information pillar | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | Info | |
| Telefon Telephone | Info-Steile / Information pillar | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | Info | |
| Feuerlösch-Einrichtung Fire extinguisher | Info-Steile / Information pillar | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | Info | |
| Elektro-Schaltkasten Electrical control box | Info-Steile / Information pillar | Info | Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | Info | |

ÜBERSICHTSPLAN POSITION PLAN



Planverfasser:
Messe München

Messegelände D-81823 München
Tel: +49 89 300 100
Fax: +49 89 300 101
http://www.messe-muenchen.de

Projektleitung:
Telefon: +49 89 300 100
Technikteam:
Telefon: +49 89 300 100

Veranstaltung:
BAU 2023

Planinhalt:
Vermietplan Halle A2

| Änderung | Datum | Name | Plan-Nr. |
|----------|-------|------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Druckdatum: 16.01.23